

PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG
DES PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES ASCHEBERG

- öffentlicher Teil -

Sitzung: vom 23. Juni 2011
im Bürgerhaus Ascheberg
von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr (öffentlicher Teil)
von 21:35 Uhr bis 21:42 Uhr (nichtöffentlicher Teil)

Unterbrechung: von 21:30 Uhr bis 21:35 Uhr

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 5 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nr. 1 - 10.

Anwesend:

a) Stimmberechtigt:

GV Christian Gill
als Vorsitzender

GV Jürgen Lück
GV'in Stephanie Karp *für GV Hubert Meier*
GV Hans-Christian Pries

BM Heinrich Hartz
BM Hans Henning Ratjen
GV Rainer Hadel *für BM Dr. Johannes Vogt*

b) nicht stimmberechtigt:

Protokollführerin: Frau Harder, Amt Großer Plöner See
BGM Herbert von Mellenthin, GV Hans-Jürgen Gast, GV Joachim Runge,
GV Horst Jurgeneit; Herr Reimers (Amtsverwaltung); Zuhörer/innen: 1

Es fehlten entschuldigt: GV Hubert Meier *siehe Vertretung*
BM Dr. Johannes Vogt *siehe Vertretung*

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses Ascheberg waren durch Einladung vom 10.06.2011 zu Donnerstag, 23. Juni 2011 um 19:30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben wurden.

Der Ausschuss war nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tag, Zeit und Ort der Sitzung waren öffentlich bekannt gegeben worden.

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

Tagesordnung:

1. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
2. Niederschrift vom 14. April 2011 - öffentlicher Teil -
3. Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters
4. Offene Punkte - öffentlich -
5. Anlegerbrücke; hier: Gespräch mit Herrn Schönfeld
6. Neubau Salzlager gemäß Vorschlag aus dem Bauhof
7. Straßenschäden Trogkamp
8. Bericht aus dem Bauhof
9. Anfragen

In nichtöffentlicher Sitzung:

10. Niederschrift vom 14. April 2011 - nichtöffentlicher Teil -
 11. Bauangelegenheiten
 12. Anfragen
-

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

TOP 8 neu Containerlösung Kindergarten

dafür: 7

dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Die nachfolgenden TOP verschieben sich entsprechend.

Somit ergibt sich folgende neue Tagesordnung:

TAGESORDNUNG:

1. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
 2. Niederschrift vom 14. April 2011 - öffentlicher Teil -
 3. Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters
 4. Offene Punkte - öffentlich -
 5. Anlegerbrücke; hier: Gespräch mit Herrn Schönfeld
 6. Neubau Salzlager gemäß Vorschlag aus dem Bauhof
 7. Straßenschäden Trogkamp
 8. Containerlösung Kindergarten
 9. Bericht aus dem Bauhof
 10. Anfragen
- In nichtöffentlicher Sitzung:**
11. Niederschrift vom 14. April 2011 - nichtöffentlicher Teil -
 12. Bauangelegenheiten
 13. Anfragen
-

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher/nichtöffentlicher Sitzung statt.

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

TOP 1**Änderung / Ergänzung der Tagesordnung**

TOP 8 neu Containerlösung Kindergarten

dafür: 7**dagegen: 0****Enthaltungen: 0**

Die nachfolgenden TOP verschieben sich entsprechend.

TOP 2**Niederschrift vom 14. April 2011 - öffentlicher Teil -**

Gegen die Niederschrift vom 14. April 2011 - öffentlicher Teil - werden keine Einwände erhoben. Die Niederschrift gilt mithin als genehmigt.

TOP 3**Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters**Vorsitzender:

Keine Berichterstattung.

Bürgermeister:

- Bauabnahme Gartenweg 27.06.2011, 11:00 Uhr: Siehe E-Mail Amt vom 10.06.2011; ab 10:00 Uhr Begehung Beleuchtung Trentrade
- Rader Weg: Schäden wurden durch den Bauherrn behoben, siehe Planungs- und Bauausschuss vom 14.04.2011, TOP 4; es werden Fotos gezeigt
- Umsetzung 2. Stufe der Umgebungslärmrichtlinie in Schleswig-Holstein. Für die Hauptlärmquelle in Ascheberg, die B 430, werden vom LLUR strategische Lärmkarten ausgearbeitet. Sachbearbeiter im Amt ist Herr Steffens.
- Das Vordach am Kindergarteneingang ist repariert worden; Regenwasser/Feuchtigkeitseinbruch; Kosten: 1.251,88 €
- Ausschreibung Energie-Olympiade 2011; wird dem Vorsitzenden überreicht
- Reparatur Eingangspodeste Rentnerwohnheim abgeschlossen
- L 67

TOP 4**Offene Punkte -öffentlich-**Siehe *anliegende* Liste.**TOP 5****Anlegerbrücke; hier: Gespräch mit Herrn Schönfeld**

Der Beschluss des Geschäftsausschusses Dersau vom 16.06.2011 wird verlesen. Die Lösung in Dersau soll beobachtet werden. In der Angelegenheit wird zu gegebener Zeit erneut beraten.

Kenntnisnahme

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

TOP 6**Neubau Salzlager gemäß Vorschlag aus dem Bauhof**Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung:

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt die Errichtung der Überdachung laut Vorschlag aus dem Bauhof unter Bauaufsicht durch Herrn Dr. Vogt. Die Mittel von ca. 2.000 € sind im Nachtragshaushalt bereitzustellen.

dafür: 7**dagegen: 0****Enthaltungen: 0****TOP 7****Straßenschäden Trogkamp**

Es wird ausführlich beraten.

Beschluss:

1. Das Ordnungsamt wird gebeten zu prüfen, ob eine Gewichtsbeschränkung in der Straße möglich wäre.
2. Das Bauamt wird gebeten, mit der Firma Aydogan einen Ortstermin zu vereinbaren und durchzuführen.

Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung:

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt, die Löcher im Trogkamp durch die Firma Aydogan reparieren zu lassen. Die Mittel sind im Nachtragshaushalt bereitzustellen.

dafür: 7**dagegen: 0****Enthaltungen: 0****TOP 8****Containerlösung Kindergarten**

Nach ausführlicher Beratung werden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung:

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt die Neuanschaffung einer Öl-Heizungsanlage.

dafür: 6**dagegen: 1****Enthaltungen: 0**Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung:

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt die Anschaffung eines Containers nach ENEC 2002. Zudem sind die Mauer-, Heizungs-, Elektro-, Maler-, Pflaster- und Fundamentarbeiten zu vergeben. Außerdem sollen die Möbel gemäß Auflistung des Kindergartens beschafft werden. Die Mittel sind unter vorzeitigem Maßnahmenbeginn beim Kreis zu beantragen.

dafür: 7**dagegen: 0****Enthaltungen: 0****TOP 9****Bericht aus dem Bauhof**

- Großer Holder war zur Reparatur; auch Fahrmotor links; ca. 3.000 €

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

- Kleiner Holder war in Reparatur; Mähwerk defekt
- Der Sportplatz wird derzeit von Mitarbeitern des Bauhofs zweimal wöchentlich mit dem großen Holder gemäht. Für den kleinen Holder wird ein Fahrtenbuch geführt. Er ist seit dem 20.06.2011 wieder einsatzbereit.
- Krankheitsbedingter Ausfall eines Mitarbeiters für ca. 6 Wochen. Während der Urlaubsperiode der anderen Mitarbeiter wird die Dienstleistung des Bauhofs etwas eingeschränkt sein. Es wird um Verständnis gebeten.

TOP 10**Anfragen**

- BM Hartz erkundigt sich nach der Straßenreinigung. Auf einer Straße wurden nur die Busbuchten gefegt.
BGM von Mellenthin antwortet, dass laut Beschluss auch die Straßen gefegt werden.
- GV Lück fragt nach dem Sachstand bezüglich Fördermittel LED-Lampen.
Herr Reimers gibt bekannt, dass noch kein Bescheid eingegangen ist.
- GV Lück erkundigt sich nach den Gehwegen.
Herr Reimers erklärt, dass bisher nur ein Angebot eingegangen ist.
- GV Lück möchte wissen, was mit dem Schimmel im Bürgerhaus geschieht.
Herr Reimers erläutert, dass der beauftragte Maler derzeit überlastet ist. Es wird kurz diskutiert, ob ein anderer Maler für die Arbeiten in Frage kommt.
- BGM von Mellenthin erkundigt sich nach der Möglichkeit der Wegausbesserungen durch die Straßenmeisterei.
Es wird geklärt, dass die Straßenmeisterei nur bei übertragenen Straßen tätig wird.
- BGM von Mellenthin erkundigt sich nach dem Ortstermin bezüglich der Verlegung der Bushaltestelle Langenrade.
Ein Ortstermin wurde noch nicht vereinbart.
- BGM von Mellenthin erklärt, dass wegen der Lastkraftwagen im Musberg eine Lösung gefunden werden muss. Sie weichen auf den Gehweg aus und beschädigen ihn.
- GV'in Karp erkundigt sich, ob die Müllwagen in den Krähenstiege fahren dürfen.
Rechtlich ist das in Ordnung, da dort keine Gewichtsbeschränkung besteht.
- BM Hartz fragt nach den Hochborden auf dem Parkplatz der Feuerwehr.
Hier ist noch keine Ausschreibung erfolgt.

Fortsetzung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung; siehe hierzu gesondertes Protokoll.

VORSITZENDER*Christian Gill***PROTOKOLLFÜHRERIN**


Hellen Harder

Anlagen zum Protokoll:

zu TOP 4: Liste –offene Punkte -

zu TOP 4

Anlage zum Top -Offene Punkte-

Stand: 23.06.2011

| Nr. | Ö / N. Ö | Datum | TOP | Thema | Maßnahmen, Bemerkungen | Behandelt | TOP | Erl. |
|-----|----------|----------|-----|---|--|--|-----|----------------------------|
| 144 | N Ö | 15.12.05 | 16 | Planung Straße Langerade Abbiegespur Parkplatz Aldi Gehweg rollstuhlgerecht | Kostenschätzung vom Amt beauftragt liegt vor Empfehlung an die GV das Bauvorhaben umzusetzen wenn die Rahmenbedingungen in Ordnung sind Die Verwaltung prüft, welche Anlieger aufgrund der Ausbausatzung betroffen sind Daten der Verkehrszählung liegen beim LBV SH RD zur Stellungnahme | 03.05.07 GA/22.11.07 Verkehrszählung eingereicht | 11 | |
| 153 | Ö | | | Ausbau Trentrade | Baubeginn 04.10.2010 Stromversorgung für Straßenbeleuchtung muss geklärt werden Asphaltierung ist erfolgt, Restarbeiten fehlen noch. Herr Röhling prüft noch die mögliche Stromversorgung für die neuen Lampen prüfen beim Wechseln der Wasseruhren | Termin 27/06/11 10 ⁰⁰ | | |
| 158 | Ö | 07.12.06 | 14 | Schieber-Hausanschlüsse | | | | |
| 162 | Ö | | | F-Plan | Plan ist beschlossen, Gasleitung muß noch eingetragen werden GV vom 8.2.2011, F-Plan kann abgeschickt werden | Verlegen der Gashochdruck leitung kostet 80-100 TEU | | |
| 170 | Ö | 03.07 | 7 | Straßenbegehung in Ascheberg | In 2011 sollen 10000€ für Reparaturen bereitgestellt Herr Lück, Herr Hartz, Herr Vogt treffen sich am | | | Plasterrep in Arbeit |

| Nr. | Ö / N. Ö | Datum | TOP | Thema | Maßnahmen, Bemerkungen | Behandelt | TOP | Erl. |
|-----|-------------|----------|-----|--|--|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| 172 | Ö | 09.10.07 | 7 | Auffistung der Geräte aus dem Wasserwerk | Montag, den 21.02.2011 zur Begehung und Festlegung von Gehwegabschnitten, die in Stand gesetzt werden sollen. | | | |
| 173 | Ö | | | Abräumen Baugrundstück Langenrade/ alte Ladenzeile lt. Vertrag | Liste liegt vor, Notstromaggr. verkauft | | | liegen lassen |
| 185 | Ö | 09.10.08 | 5 | Sportplatz Drainage, Raseninstandsetzung | Fundamentreste liegen noch, Aufforderung das Fundamentreste im öffentlichen und Grenzbereich entfernt werden sollen | Frist Baugenehmigung | | |
| 193 | Ö | | | Sanierung der Straße Gartenweg | Platz ist abgenommen, Restarbeiten wie Rasenmähen und Walzen erfolgt je nach Witterung Frühjahr 2011, erl. Anleitung zur Rasenpflege fehlt <i>Spielbar ab 1. Sept. Verein muß drängen</i> | <i>Amt schreibt die Fa. an.</i> | | Rasen 2010 |
| 199 | Ö | | | Antrag Überwegung Teichholz | Arbeiten sind begonnen Abnahme am 27.06.11 | | | Top 6 |
| 205 | Ö | 09.09.09 | 6 | KiGa Vordach | Genehmigung des Eigentümers liegt vor, Anfrage bei der UNB gestellt, Beschluss liegt vor, nicht ausgeführt, Steg wird vom Bauhof instandgesetzt Befestigung zur Böschung fehlt noch. Es soll abgebaut werden, verzögert wg. Frost | Auftrag durch Verwaltung | | <i>erl.</i> Nach Ostern |

| Nr. | Ö / N. Ö | Datum | TOP | Thema | Maßnahmen, Bemerkungen | Behandelt | TOP | Erl. |
|-----|-------------|----------|-----|---|---|-------------------------|-----|-----------------------------|
| 206 | Ö | 09.09.09 | 10 | EAP-Instandhaltung | Dach- und Fassadeninstandsetzung ausgesetzt Fenster sind 2009 erneuert werden, Gebäude sollen verkauft werden, zwei Geb. sind verkauft | | | |
| 209 | Ö | 08.10.09 | 8 | Straßenbeleuchtung B 430 Buswartehäuschen | Kostenschätzung liegt vor, Dersau montiert Solarleuchte | | | |
| 213 | Ö | 11.03.10 | | Frostschadenbeseitigung Straßen | Zuwendungsbescheid liegt vor für 2010 | | | z.l. |
| 215 | Ö | 10.06.10 | | Schimmelbefall, EAP | Termin Besichtigung mit Herrn Reimers/ Zwangslüftung ? Maler repariert prov. Grundsätzliche Lösung durch Wärmedämmung ist erforderlich | Begehung am 31.01.11 | | |
| 216 | Ö | 02.09.10 | | Fußweg Glasholz an der L 67 zum Buswartehäuschen | Fertiggestellt Abnahme? | | | z.l. |
| 219 | N Ö | 09.12.10 | 13 | Überschwemmungen Röhrtang | GV.Beschluß, Entwässerungsplanung und Beantragung | | | Grundbuch- eintrag fehlt |
| 220 | Ö | 13.01.11 | | Sandfang/Ölabscheider Glasholz | Büro Hauck plant für beide Stellen einen kostengünstigen Sandfang | | | |
| | | | | E-A-P energetische Sanierung | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |