

PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG
DES PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES ASCHEBERG

- öffentlicher Teil -

Sitzung: vom 16. Mai 2013
im Bürgerhaus in Ascheberg
von 19:30 Uhr bis 20:20 Uhr (öffentlicher Teil)
von 20:21 Uhr bis 20:27 Uhr (nichtöffentlicher Teil)

Unterbrechung: von 20:20 Uhr bis 20:21 Uhr

Gesetzliche Mitgliederzahl: 7

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 5 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nr. 1 - 9.

Anwesend:

a) Stimmberechtigt:
GV Christian Gill
als Vorsitzender

GV Heinrich Hartz
GV Jürgen Lück
GV Hubert Meier
GV Hans-Christian Pries

BM Hans Henning Ratjen
BM Dr. Johannes Vogt

b) nicht stimmberechtigt:
Protokollführerin: Frau Harder, Amt Großer Plöner See
Fachberatung: Herr Reimers, Amt Großer Plöner See
BGM Herbert von Mellenthin, GV Klaus Englert, GV Hans-Jürgen Gast,
GV'in Silvia Runge; Zuhörer/innen: 3

Es fehlten entschuldigt: ./.

Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses Ascheberg waren durch Einladung vom 03.05.2013 zu Donnerstag, 16. Mai 2013 um 19:30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben wurden.

Der Ausschuss war nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tag, Zeit und Ort der Sitzung waren öffentlich bekannt gegeben worden.

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

Tagesordnung: *(nach Beschlussfassung zu TOP 2)*

1. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
2. Beschluss über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten
3. Niederschrift vom 11. April 2013 – öffentlicher Teil –
4. Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters
5. Offene Punkte – öffentlich
6. Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze
7. Unimog Drosselung auf 40-km-h
8. Bericht aus dem Bauhof
9. Anfragen

In nichtöffentlicher Sitzung:

10. Niederschrift vom 11. April 2013 – nichtöffentlicher Teil –
11. Bauangelegenheiten
12. Anfragen

Nach Verlesung der Tagesordnung wurden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

TOP 7 wird abgesetzt

dafür: 1

dagegen: 6

Enthaltungen: 0

Somit bleibt die Tagesordnung unverändert.

Die Verhandlungen fanden in öffentlicher/nichtöffentlicher Sitzung statt.

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

TOP 1**Änderung / Ergänzung der Tagesordnung**

TOP 7 absetzen

dafür: 1 dagegen: 6 Enthaltungen: 0**TOP 2****Beschluss über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten**

Die Tagesordnungspunkte 10 bis 12 werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

dafür: 7 dagegen: 0 Enthaltungen: 0**TOP 3****Niederschrift vom 11. April 2013 – öffentlicher Teil –**

Unter TOP 7 muss es „Rückschlagventil“ und nicht „Rückschlagventilschacht“ heißen.

dafür: 3 dagegen: 0 Enthaltungen: 4**TOP 4****Bericht des Vorsitzenden / des Bürgermeisters**des Bürgermeisters:

- Termine Asphaltierungsarbeiten im Bereich „Neue Heimat“
 - 05. Juni bis 07. Juni 2013 Ausführung der Arbeiten
 - 30. Mai 2013 Bekanntmachung in den Ascheberger Nachrichten
 - 22. KW (27. Mai bis 31. Mai 2013)
 - Verteilung von Infozetteln an die betroffenen Haushalte
 - 16. Mai 2013 Ankündigung der Arbeiten in den Ascheberger Nachrichten erfolgt
- Anzeige Sachbeschädigung Baum am Wichtelweg:
Verfahren wurde eingestellt; erfolglose Täterermittlung
- Schreiben Wankendorfer Baugenossenschaft:
Gefährdung der Verkehrssicherheit auf dem Gehweg „Am Hörn“ Nr. 11 - 15
- Gehweggestaltung Langenrade bis Einmündung in die B 430. Auftrag an den günstigsten Anbieter vergeben; Kosten ca. 4.000 €.
- In den nächsten Monaten müssen 107 Wasseruhren wegen ablaufener Eichzeit ausgetauscht werden.
- An alle Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses wurde ein Schreiben der RWE zur Wiedererschließung von Altfeldern der RWE DEA AG verteilt.
- Bauabnahme 1. Bauabschnitt B-Plan 22 am 07. Mai: Mängel wurden protokolliert; Frist zur Mängelbeseitigung vier Wochen; danach beginnt die Gewährleistung.
- Bauabnahme Bahnhofstunnel Gehweg Meisenweg – Gartenweg sowie Abnahme der Arbeiten im Zuge der Straßenschäden „Bahn“ am 07. Mai; Mängel im Abnahmeprotokoll festgehalten; zum Teil schon abgestellt.
- 14. Mai um 17:00 Uhr Bruch der Trinkwasserleitung an der VR Bank. Vielen Dank an die Firmen Dobbertin und Fiedler für die schnelle Reparatur. Um 19:35 Uhr war auch die Wasserversorgung der Bäckerei Bayer wieder sichergestellt.

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

des Vorsitzenden:

Keine Berichterstattung.

TOP 5**Offene Punkte - öffentlich**

Es wurde keine neue Liste vorgelegt.

Bei Durchsicht der Liste aus der letzten Sitzung wurden folgende Punkte angesprochen:

158 – zu 95 % abgeschlossen

173 – Frist zum 24.05. wurde durch Schreiben von Herrn Reimers gesetzt

230 – wird gestrichen

TOP 6**Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplätze**

Es erfolgt eine ausführliche Beratung. Nach Erläuterung des Bürgermeisters ist nur die Anschaffung einer Doppelschaukel für den Spielplatz am Mittelweg erforderlich. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum nächsten Planungs- und Bauausschuss Alternativen für eine Doppelschaukel aus Metall für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren vorzulegen.

Kenntnisnahme

Hinweis:

*Die Alternativen werden **Anlage** zum Protokoll.*

TOP 7**Unimog Drosselung auf 40-km-h**

Nach kurzer Diskussion besteht Einigkeit, dass die Angelegenheit bis zum Sommer diesen Jahres zurückgestellt werden sollte.

Kenntnisnahme

TOP 8**Bericht aus dem Bauhof**

- Siehe Punkt 158 der Liste offene Punkte
- Die Prüfung der Anschlüsse von Dachrinnen an den Regenwasserkanal beginnt in Kürze.

TOP 9**Anfragen**

GV Pries:

- Wie hoch sind die Kosten für die Reparaturen des Unimogs in den letzten vier Jahren per anno?

Die Verwaltung wird gebeten, eine Aufstellung zum nächsten Planungs- und Bauausschuss zu fertigen.

VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS

- Wie hoch waren die Mietkosten für den Schieber im letzten Winter?
Die Verwaltung wird gebeten, die Kosten bis zum nächsten Planungs- und Bauausschuss zusammenzustellen.
- Sind die Kosten für die Bauarbeiten am Gehweg Langenrade (Treppen hinter dem Bahnsteig) wie im Planungs- und Bauausschuss beschlossen nach der Ausbaubeitrags-satzung umlagefähig?
Die Verwaltung wird gebeten, dieses zu prüfen und ein Ergebnis bis zum nächsten Pla-nungs- und Bauausschuss vorzulegen.

GV Hartz:

Am Strand befindet sich sehr wenig Kies. Wird dort neuer Sand geliefert?
BGM von Mellenthin erläutert, dass die Firma Dobbertin in Kürze drei LKW-Ladungen Kies anliefern wird.

BM Ratjen:

Direkt vor dem Haus „Lisch 2“ wurde ein Graben von ca. einem Meter Tiefe ausgehoben. Der Graben steht voller Wasser. Was hat es mit dem Graben auf sich?
BGM von Mellenthin erläutert, dass es sich dabei um die von der Bahn geforderte Regen-mulde handelt. Ein Ablauf ist nicht vorgesehen. Das Wasser soll versickern.

Fortsetzung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung; siehe hierzu gesondertes Protokoll.

VORSITZENDER

Christian Gill

PROTOKOLLFÜHRERIN




Hellen Harder

Anlagen zum Protokoll:

zu TOP 6: Alternativliste Doppelschaukeln

zu TOP 6



X Preis € 3.055,92€ + ggf. Lieferkosten



135 cm




270 cm




LxW: 644 x 777 cm
23.7 m²



M97201 City-Schaukel
3+ Jahre



Schaukel mit Anti-Überschlag-
Aufhängung M97202



135 cm




250 cm



LxW: 614 x 737 cm
18.4 m²





M97401 Schaukelnest aus Stahl (Korb Ø 100 cm)
4-12 Jahre



Korb auch erhältlich in 120 cm

In Deutschland ist die freie Fallhöhe bei Schaukelnesten höher als hier angegeben gemäß DIN EN1176 Beiblatt 1. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.






Switchit

020414M SCHAUKEL FÜR 2

Kette 160cm

Ein unterirdisches Fundament kann durch die Basisplatten auch ohne Betonierung eingesetzt werden. Die Platten müssen gesondert bestellt werden.



Switchit


020418M SCHAUKEL FÜR 3

Kette 160cm

Ein unterirdisches Fundament kann durch die Basisplatten auch ohne Betonierung eingesetzt werden. Die Platten müssen gesondert bestellt werden.

Recycling

≈ 2000,-




Switchit

020415M SCHAUKEL FÜR 2


Kette 210cm

Ein unterirdisches Fundament kann durch die Basisplatten auch ohne Betonierung eingesetzt werden. Die Platten müssen gesondert bestellt werden.



002038 VOGELNESTSCHAUKEL


Kette 160cm




Switchit

020417M VOGELNESTSCHAUKEL

Ein unterirdisches Fundament kann durch die Basisplatten auch ohne Betonierung eingesetzt werden. Die Platten müssen gesondert bestellt werden.



AB0008 SLINGSHOT SCHAUKEL




Switchit

020412M SCHAUKEL

Kette 160cm

Ein unterirdisches Fundament kann durch die Basisplatten auch ohne Betonierung eingesetzt werden. Die Platten müssen gesondert bestellt werden.



Switchit


010810M SCHAUKEL FÜR 2

Kette 160cm

1	7390x3150	23.3	1200	3770x1530x2300	2940/18	3	1+	5	7390x5060	37.4	1200	5390x1530x2300	2940/18	4.5	1+
2	8100x3150	25.5	1400	3910x1750x2700	2940/18	3	6+	6	7660x7300	56	1200	7660x1470x2300	2500/27	4	1+
3	8100x2600	21.1	1400	3910x1750x2700	2940/27	3	1+	7	8100x2600	21.1	1400	3550x1360x2770	3330/55	5	1+
4	7390x1900	14	1200	2520x1530x2300	2250/13	3	1+	8	7390x3690	27.3	1200	2520x185x2205	2650/104	3	1+

Schaukel-Kombination

2.250.210.K2R.0200



Altersempfehlung

ab 3 Jahre

Fallhöhe

1,98 m

Mindestraum

39,6 m²

Fallschutzmenge

11,9 m³

Größtes Bauteil (L x B x H)

450 x 48 x 56 cm

Schwerstes Bauteil



100 kg

Betonmenge

0,4 m³

Betonfundamente

5 Stück 40 x 40 cm



Standpfosten

D = 14 cm

verzinkter Kopfbalken aus Metall

10 x 10 cm

Länge 4,50 m

mit sechs Halbschalen zur Pfostenbefestigung

braune Durchlaufsicherungen

D = 8 cm

wartungsfreie Schaukelhaken aus Edelstahl

Schaukelsitz mit Stahleinlage

15 x 43 cm

verzinkte Aufhängungen mit Kugellager

Vogelnest

D = 1,20 m

Abhängungen aus feuerverzinkter Kette

8 mm

mit Schlauchüberzug

Preis für Höhe 2,00 m

€ 3.097 + MwSt

Preis für Höhe 2,50 m

€ 3.211 + MwSt

Schaukel mit zwei Sitzen

CI2.250.410.K2L.0200



Altersempfehlung

ab 3 Jahre

Fallhöhe

1,34 m

Mindestraum

27,6 m²

Fallschutzmenge

8,3 m³

Größtes Bauteil (L x B x H)

300 x 48 x 56 cm

Schwerstes Bauteil



100 kg

Betonmenge

0,3 m³

Betonfundamente

4 Stück 40 x 40 cm



4 Standpfosten *Recycling Kunststoff* D = 14 cm

1 verzinkter Kopfbalken aus Metall

10 x 10 cm

Länge 3,00 m

mit vier Halbschalen zur Pfostenbefestigung

2 braune Durchlaufsicherungen

D = 8 cm

4 wartungsfreie Schaukelhaken aus Edelstahl

1 Kleinkinder-Sicherheitssitz

40 x 30 x 30 cm

1 Schaukelsitz mit Stahleinlage

15 x 43 cm

Preis für Höhe 2,00 m

€ 1.427 + MwSt

Preis für Höhe 2,50 m

€ 1.504 + MwSt



Tel. 06443-81981
 Preise: Siehe Preisliste 2012/2013
 Besuchen Sie uns im Internet:
www.hst-spielgeraete.de




Doppelschaukel Douglasie inklusive Schaukelsitzen


Aus kerngetrenntem, rissarmem,
 lasiertem Douglasienholz 14 cm
 ø, inkl. Pfostenschuhe feuer-
 verzinkt, mit 2 Schaukelsitzen
 aus HDPE, Aufhängung mit feu-
 erverzinkten Ketten, in zwei
 Aufhängehöhen 2,00 m u. 2,50
 m lieferbar.

Nr. 4577-4-200
 Aufhängehöhe 2,00 m

Nr. 4577-4-250
 Aufhängehöhe 2,50 m



Technische Daten:	
Geräteraum:	4,20 x 4,00 m
Mindestraum:	4,2 x 7,6m 4,2x8,2m
Aufhängehöhe:	2,00 m 2,50 m
Fallhöhe:	1,30 m 1,50 m
Gerätehöhe:	2,30 m 2,75 m
Untergrund:	siehe Seite 164
Geeignet ab:	3 Jahre
Montagedauer:	
Bei fertiger Einbetonierung der Standpfosten: 1-2 Personen ca. 1 Std.	



Mehrfachschaukelgestell aus
 Douglasie, Pfostendurchmesser
 16 cm, Kopfbalkendurchmesser
 18 cm.

Holz: kerngetrennt, rissarm und
 lasiert, inklusive Pfostenschuhe.
 Für eine Aufhängehöhe von 2,00
 m oder 2,50 m. Ohne Einhän-
 geteile und Aufhängelager.

Nr. 4577-2-200
 Aufhängehöhe 2,00m

Nr. 4577-2-250
 Aufhängehöhe 2,50m

10 Jahre Garantie
 auf das Holz gegen
 Fäulnis bei Verwendung
 von Pfostenschuhen!

Technische Daten:	
Geräteraum:	6,8 x 4,0m
Mindestraum:	10 x 7,3 m 10x8,2m
Aufhängehöhe:	2,00 m 2,50 m
Fallhöhe:	
Einzelstizen:	1,40 m 1,60 m
Vogelnest:	2,10 m 2,35 m
K.K.Karusell:	1,40 m 2,10 m
Untergrund:	siehe Seite 164
Geeignet ab:	3 Jahre
Montagedauer:	
Bei fertiger Einbetonierung der Standpfosten: 2 Personen ca. 1 Std.	

