

**PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG**  
**DES GESCHÄFTSAUSSCHUSSES KALÜBBE**

- öffentlich -

**Sitzung:** vom 23. Oktober 2017  
im Sportheim des SC Kalübbe  
von 20:04 Uhr bis 21:12 Uhr

**Unterbrechung:** entfällt

**Gesetzliche Mitgliederzahl:** 9

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 5 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nr. 1 bis 7.

---

---

**Anwesend:**

a) Stimmberechtigt:  
GV Björn Rüter  
als Vorsitzender

GV Matthias Saggau  
GV Hans Solterbeck

BM Anja Dose  
BM Dirk Schlösser  
BM Matthias Timm

b) nicht stimmberechtigt:

Protokollführung: Frau Mohr, Amt Großer Plöner See  
BGM Günter Schnathmeier, GV Jan Gerstandt (ab 20:10 Uhr); weiter Zuhörer/innen: 2

---

---

Es fehlten: GV Florian Joost, GV'in Andrea Rolschewski, BM Dirk Laukmichel

---

---

Die Mitglieder des Geschäftsausschusses Kalübbe sind durch Einladung vom 05.10.2017 zu Montag, 23. Oktober 2017 um 20:00 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Der Vorsitzende stellt bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladung keine Einwände erhoben werden.

Der Ausschuss ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tag, Zeit und Ort der Sitzung sind öffentlich bekannt gegeben worden.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung
2. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
3. Niederschrift vom 28. August 2017
4. Mitteilungen
5. Regenwasser Bahnhofstraße
6. Winterdienst
7. Besichtigung des FWGH durch die HFUK;  
hier: Vorbereitung der Abarbeitung der Mängel
8. Anfragen

---

Nach Verlesung der Tagesordnung werden folgende Einwände erhoben bzw. Ergänzungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht:

siehe TOP 2 der Niederschrift

*Somit ergibt sich folgende neue Tagesordnung:*

**TAGESORDNUNG:**

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung
2. Änderung / Ergänzung der Tagesordnung
3. Niederschrift vom 28. August 2017
4. Mitteilungen
5. Winterdienst
6. Besichtigung des FWGH durch die HFUK;  
hier: Vorbereitung der Abarbeitung der Mängel
7. Anfragen

---

Die Verhandlungen finden in öffentlicher Sitzung statt.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

**TOP 1****Begrüßung, Eröffnung der Sitzung**

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

**TOP 2****Änderung / Ergänzung der Tagesordnung**

Der TOP 5 Regenwasser Bahnhofstraße wird abgesetzt und an die Gemeindevertretung verwiesen.

**dafür: 6****dagegen: 0****Enthaltungen: 0**

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

**TOP 3****Niederschrift vom 28. August 2017**

Es werden keine Einwendungen vorgebracht. Die Niederschrift gilt mithin als gebilligt.

**dafür: 6****dagegen: 0****Enthaltungen: 0****TOP 4****Mitteilungen**

Bürgermeister Schnathmeier wird das Wort erteilt:

- 01. November 2017 ZVO ANA in Malente
- 02. November 2017 Terminabsprache
- 06. November 2017 um **19:00 Uhr** Sitzung Gemeindevertretung im Sportheim des SCK
  - Planung der Entwässerung Bahnhofstraße
  - Vorstellung durch Ingenieur-Beratung Hauck
  - Freigabe des Entwurfs der Entwässerung Bahnhofstraße
- 13. November 2017 um 18:00 Uhr Herbstversammlung SHGT Kreisverband Plön in der Kreisfeuerwehrzentrale in Preetz
- 16. November 2017 Geschäftsausschuss des Amtes
- 04. Dezember 2017 um 20:00 Uhr Geschäftsausschusssitzung im Sportheim des SCK
  - Haushaltsberatung 2018
- 07. Dezember 2017 Feuerlösch-/Schulverband
- 09. Dezember 2017 Seniorenweihnachtsfeier ab 15:00 Uhr
- 11. Dezember 2017 um 20:00 Uhr Sitzung Gemeindevertretung im Sportheim des SCK
  - Beschluss Haushalt 2018
- Überprüfung Straßenbeleuchtung
- Verwaltungsstruktur Amt Großer Plöner See
- Mannschaftstransportwagen Feuerwehr (VW-Bus)
- Schlüssel DGH

Der Vorsitzende Rüter teilt mit, dass die in Bezug auf die „Realisierung der Bahnstrecke“ gestellten Fragen noch nicht beantwortet wurden.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

GV Gerstandt teilt mit, dass in Bezug auf Glasfaser diverse Gerüchte im Umlauf sind und fragt, ob es hier aktuelle Erkenntnisse gibt. Dies wurde verneint.

Beschluss:

Es ist bei Herrn Schütte-Felsche der aktuelle Sachstand zu erfragen sowie ein Zeitplan anzufordern.

**dafür: 6**                      **dagegen: 0**                      **Enthaltungen: 0**

*GV Saggau erklärt sich für befangen und verlässt um 20:30 Uhr den Raum*

**TOP 5****Winterdienst**

Der Vorsitzende teilt mit, dass nur ein Angebot in der Frist abgeben wurde und gibt dieses sowie ein nach der Frist eingegangenes Angebot zur Einsicht an die Mitglieder herum.

Nach kurzer Beratung ergeht folgender Beschluss:

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Auftrag der Firma aus Rickling zu erteilen.

**dafür: 5**                      **dagegen: 0**                      **Enthaltungen: 0**

*GV Saggau nimmt ab 20:40 Uhr wieder an der Sitzung teil.*

**TOP 6****Besichtigung des FWGH durch die HFUK;****hier: Vorbereitung der Abarbeitung der Mängel**

Der Vorsitzende Rüter teilt mit, dass die Punkte „Termin Feuerwehrezentrale“ und „Beleuchtung“ auf der nächsten Sitzung behandelt werden.

In Bezug auf den Punkt „Lagerung der Schutzausrüstung“ hat er eine Aufstellung erarbeitet, aus der die Preise für 4 Varianten grob überschlägig dargestellt werden.

1. „Containerlösung“ 30.000,00 €
2. „Umbau Schulungsraum“ 10.650,00 €
3. „Umbau Musikgebäude und Schulungsraum“ 22.050,00 €
4. „Umbau Fahrzeughalle“ 12.800,00 €

Die Aufstellung wird verteilt und Punkt für Punkt besprochen.

Bei der Variante 2 wird durch BM Schlösser angemerkt, dass hier noch rutschfeste Fliesen zu berücksichtigen wären.

Nach ausführlicher Diskussion wird folgender Beschluss gefasst:

Die Variante 4 „Umbau Fahrzeughalle“ wird favorisiert.

**dafür: 6**                      **dagegen: 0**                      **Enthaltungen: 0**

Es ist ein Ortstermin für einen Samstagvormittag geplant; hierüber wird rechtzeitig informiert.

---

**VERHANDLUNGSNIEDERSCHRIFT UND BESCHLUSS**

---

**TOP 7**

**Anfragen**

- BM Schlösser teilt mit, dass der Hydrant „Höben“ bei Pflasterarbeiten zugeschüttet wurde. Er weist erneut darauf hin, dass hier das Schild fehlt und nur noch der Pfosten dort steht. *Die Angelegenheit soll dem Wasserwerk Bornhöved zwecks Erledigung gemeldet werden.*
- Der Vorsitzende Rüter merkt erneut an, dass der Bürgersteig des Grundstückes des ZVO in Ordnung zu bringen ist und der Eigentümer vom Ordnungsamt entsprechend aufgefordert werden soll.
- GV Saggau erkundigt sich nach dem Sachstand der 70er-Zone. *Bisher erfolgte keine Antwort.*

**VORSITZENDER**

**PROTOKOLLFÜHRERIN**

*Björn Rüter*

*Stefanie Mohr*

**Anlagen zum Originalprotokoll:**

**zu TOP 6:** Aufstellung zur Lagerung der Schutzausrüstung